

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

DOWÓDZTWO WOP

12/6 6
4
KOPIA

egz. pojedynczy

~~MAJNE~~
~~Poufne~~
~~Egz. Nr 2.~~

I N S T R U K C J A

PROWADZENIA ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNEGO
I RADIOLOGICZNEGO W CENTRALNYM PORCIE LOTNICZYM
WARSZAWA - OKĘCIE



Za zgodność
z oryginałem

W a r s z a w a

1973

z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
Danuta
Danuta KARBOWSKA
Szefowa ARCHIWUM SG

T R E Ś Ć

| | Str. |
|---|------|
| I. ZASADY OGÓLNE | 3 |
| II. TECHNIKA PROWADZENIA ROZPOZNANIA | |
| Rozpoznanie samolotów | 6 |
| Rozpoznanie frachtu | 7 |
| Rozpoznanie rejonu pasów startowych | 8 |
| III. OBOWIĄZKI GRUPY PIROTECHNICZNEJ | |
| Obowiązki dowódcy grupy pirotechnicznej | 9 |
| Obowiązki kontrolerów grupy pirotechnicznej | 11 |
| IV. POSTĘPOWANIE W WYPADKU WYKRYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH | 13 |
| V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PROWADZENIU ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNEGO I RADIOLO- GICZNEGO | 14 |
| VI. ZAŁĄCZNIKI | |
| 1. Plan lotniska z podaniem miejsca rozbrajania przedmiotu wybuchowe- go. | |
| 2. Wzór dziennika prowadzenia roz- poznania pirotechnicznego i ra- diologicznego w GPK Centralnego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. | |

Za zgodność
z oryginałem



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
plowh
Danuta KARŁOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG

I. ZASADY OGÓLNE

1. Celem prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego w przejściu granicznym Warszawa-Okęcie jest zapewnienie bezpieczeństwa lotów samolotów PLL "LOT" oraz samolotów towarzystw zagranicznych przed aktami terroru.

2. Rozpoznaniem pirotechnicznym i radiologicznym obejmuje się samoloty PLL "LOT" na liniach Warszawa - kraje Bliskiego Wschodu.

W zależności od potrzeb lub na polecenie właściwych przełożonych rozpoznaniu podlegają inne rejsy PLL "LOT" i samoloty towarzystw zagranicznych oraz przewożone nimi przesyłki i bagaż pasażerów.

3. Bezpośrednim organizatorem i koordynatorem wszystkich przedsięwzięć rozpoznawczych samolotów i przedmiotów wymienionych w punkcie 2 jest dowódca GPK, który jednocześnie odpowiada za skuteczne prowadzenie rozpoznania.

4. Rozpoznanie prowadzi się siłami etatowej grupy pirotechnicznej GPK przy pomocy przydzielonych środków technicznych. Odpowiedzialność za prawidłową działalność grupy pirotechnicznej ponoszą: dowódca GPK, jego zastępcy i kierownicy zmian.

Kierunkowe zadania dla dowódcy grupy pirotechnicznej powinien stawiać osobiście dowódca GPK lub jego zastępca, a w wyjątkowych wypadkach kierownik zmiany. Stawiając te zadania należy określać ogólne warunki, zasady i czas ich wykonania.

5. Zadania rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego mogą być pomyślnie wykonane przy ścisłym współdziałaniu z pracownikami PLL "LOT" i innych służb wykonujących zadania w porcie lotniczym.



Za zgodność
z oryginałem

z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komandy Okręgowej Straży Granicznej

Danuta KARBOWSKA

Spis treści ARCHIWUM SG

Rozpoznanie pirotechniczne i radiologiczne polega na:

- rozpoznaniu samolotów;
- rozpoznaniu frachtu i bagażu pasażerów;
- rozpoznaniu pasów startowych.

6. Do podstawowych zadań rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego należy:

- * wykrywanie i unieszkodliwianie w porę wszystkich przedmiotów niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu lotu samolotów;
- określenie miejsca, w którym przedmiot niebezpieczny został podłożony;
- ustalenie rodzaju, typu i charakterystyki przedmiotu niebezpiecznego;
- określenie czasu i środków niezbędnych do unieszkodliwienia wykrytego przedmiotu;
- ustalenie sposobu zabezpieczenia śladów dokonanej dywersji pirotechnicznej lub radiologicznej.

7. Rozpoznanie powinno być przeprowadzone przez poszczególnych kontrolerów - pirotechników bardzo dokładnie i wnikliwie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przeprowadzenie rozpoznania w wypadku otrzymania informacji o planowanym zamiarze dokonania dywersji lub szantażu. Każda taka informacja musi być natychmiast szczegółowo sprawdzona.

8. Wszyscy kontrolerzy - pirotechnicy prowadzący rozpoznanie ponoszą pełną odpowiedzialność za dokładne wykonanie powierzonych im zadań.

z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG

z oryginałem



140-8-10

KOPIA

egz. pojedynczy

Są oni również zobowiązani do zwracania bacznej uwagi na fakty i zdarzenia mogące mieć wpływ na ujawnianie przestępczości, zabezpieczenie granicy państwowej oraz wykonywanie zadań w zakresie operacyjnej i fizycznej ochrony przejścia granicznego.

9. Podczas prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego należy się liczyć z możliwością zakładania przez terrorystów różnego rodzaju min niespodzianek, których zastosowanie jest tak różnorodne, że mogą być ustawione w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Dlatego każdy kontroler - pirotechnik powinien zwracać baczność uwagę na wszelkie oznaki uzasadniające podejrzenie o istnieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

10. Wszyscy kontrolerzy - pirotechnicy powinni być dobrze wyszkoleni i przeinstruowani w zakresie techniki wykonywania prac rozpoznawczych. Każdy z nich winien dobrze znać swoje zadania i miejsce pracy w grupie pirotechnicznej oraz umieć bardzo dobrze wykrywać miny niespodzianki.

11. Wszyscy kontrolerzy - pirotechnicy w czasie wykonywania zadań służbowych winni znać i ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych w rozdz. V niniejszej instrukcji. W razie stwierdzenia niewłaściwego wykonywania prac, naruszania dyscypliny i przepisów bezpieczeństwa - dowódca grupy pirotechnicznej powinien natychmiast reagować.

12. Kontrolerzy grupy pirotechnicznej w zależności od warunków i wykonywanego zadania występują w umundurowaniu wojskowym, ubiorach cywilnych albo w ubraniach roboczych.

Za zgodność
z oryginałem

up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

Danuta KARŁOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG



II. TECHNIKA PROWADZENIA ROZPOZNANIA

Rozpoznanie samolotów

13. Rozpoznanie samolotu dokonuje się jednocześnie z przyjmowaniem go przez mechanika pokładowego i podoficera kontrolującego. W czasie prowadzenia rozpoznania samolotu należy szczegółowo sprawdzić:

- czy pod kadłubem, kołami, skrzydłami lub innymi zespołami zewnętrznymi nie ma założonych materiałów wybuchowych /min, bomb/ z zapalnikami o działaniu odciążającym;
- czy do instalacji elektrycznej samolotu nie podłączono zapalników elektrycznych;
- czy w kabinach i innych pomieszczeniach wewnątrz samolotu nie ma założonych min niespodzianek, bomb i innych materiałów wybuchowych, radioaktywnych, zapalających, drutów odciągowych itp.;
- czy nie ma jakichkolwiek śladów świadczących o założeniu materiału wybuchowego.

14. Po dokonaniu rozpoznania samolotu pozostać na jego pokładzie /lub przy nim/ celem sprawdzenia ładowanych kontenerów z bufetem "Wars" oraz kontroli ładowania rozpoznanych uprzednio bagaży, frachtu, poczty i innych przesyłek.

15. O dokonaniu kontroli pirotechnicznej samolotu oraz o wyniku nadzoru i załadunku rozpoznanych uprzednio bagaży, frachtu, poczty i innych przesyłek, kontrolerzy - pirotechnicy meldują oficerowi GPK odpowiedzialnemu za służbę na płycie lotniska. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku rozpoznania pirotechnicznego.

**Za zgodność
z oryginałem**

z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

Danuta
Danuta KAREŁOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG



Rozpoznanie frachtu

16. Przesyłki z frachtu rozpoznawać bezpośrednio w czasie ich przyjmowania do oclenia przez pracowników Urzędu Celnego na sali odpraw towarowych.

17. Przedmioty trudne do rozpoznania lub zidentyfikowania należy zatrzymać wraz z przesyłką celem ich dokładnego rozpoznania w oddzielnym pomieszczeniu.

18. Przyjęte przesyłki frachtowe bezpośrednio po ich rozpoznaniu składać w wydzielonym do tego celu magazynie.

19. Przesyłki tranzytowe, pocztowe, Centrali Handlu Zagranicznego i innych urzędów celnych rozpoznawać sukcesywnie w miarę napływania ich do magazynu. Po rozpoznaniu, przesyłki zostają w magazynie do czasu ich wydania celem załadowania do samolotu.

20. Wyznaczony na przechowanie rozpoznanych przesyłek magazyn każdorazowo plombować po wyjściu i zamknięciu go przez magazyniera.

21. Pobranie przesyłek z magazynu - pracownicy PLL "LOT" dokonują w obecności kontrolerów, którzy jednocześnie zabezpieczają transport wydanych przesyłek i zezwalają na ich załadowanie do samolotu zgodnie z przygotowanym manifestem na dany rejs.

22. Bagaże pozostawione na lotnisku bez właściciela oraz przekazane do przewozu przesyłki i paczki pocztowe podlegają otwarciu i sprawdzeniu w miejscach do tego przeznaczonych. Przy rozpoznaniu tego rodzaju bagaży, przesyłek i paczek należy zachować szczególną ostrożność.

**Za zgodność
z oryginałem**



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
plaw
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM 50

143/14
13

23. W czasie sprawdzania bagażu pasażerskiego przez pracowników urzędu celnego, kontrolerzy - pirotechnicy mają prawo żądania od celników otwarcia każdego bagażu i dokładnego jego rozpoznania.

Rozpoznanie rejonu pasów startowych

24. W przypadku uzasadnionych podejrzeń prowadzi rozpoznanie rejonu pasów startowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa startujących i lądujących samolotów na lotnisku. O podjęciu potrzeby dokonania takiego rozpoznania decyduje dowódca lub kierownik zmiany GPK.

25. Do przeprowadzenia rozpoznania rejonu pasów startowych dowódca /kierownik zmiany/ GPK wydziela patrol rozpoznawczy z grupy pirotechnicznej w składzie 2-3 kontrolerów - pirotechników.

26. Patrol prowadzi rozpoznanie pieszo przez oględziny bezpośrednie, względnie przez obserwację ze środka transportowego.

27. Obserwacja musi być bardzo wnikliwa, gdyż każda najmniejsza nawet zmiana przedmiotów terenowych może oznaczać założenie min, bomb lub innych materiałów wybuchowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozkopaną i rozrzuconą ziemię, wygniecioną roślinność, pagórki, zwiędłą trawę, kołki, przewody, sznury, druty itp. ślady. W wypadku stwierdzenia wymienionych oznak, patrol zatrzymuje się, a jego dowódca wychodzi do przodu i dokładnie sprawdza podejrzane miejsce i ustala czy nie ma założonych środków wybuchowych.

28. Czas prowadzenia rozpoznania rejonu pasów startowych należy każdorazowo uzgadniać z dyżurnym portu z uwagi na bezpieczeństwo patrolu i lądujących samolotów.



Za zgodność
z oryginałem

z up. DYREKTORA

Biuro Ochrony Informacji
Komandy Głównej Straży Granicznej

Danuta KARBOWSKA

Plawik

III. OBOWIĄZKI GRUPY PIROTECHNICZNEJ

Obowiązki dowódcy grupy pirotechnicznej

29. Dowódca grupy pirotechnicznej podlega bezpośrednio dowódcy GPK lub jego zastępcy, a w czasie służby kierownikowi zmiany i jest przełożonym wszystkich kontrolerów grupy pirotechnicznej.

30. Dowódca grupy pirotechnicznej odpowiedzialny jest za:

- należyte i niezawodne wykonanie powierzonego mu zadania w zabezpieczeniu samolotów i ich pasażerów przed dywersją i terrorem;
- wnikliwe i skuteczne prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego przez swoich podwładnych;
- właściwą organizację pracy grupy i stan pełnienia służby w porcie lotniczym;
- utrzymanie dyscypliny i porządku w przydzielonych pomieszczeniach;
- stan wyszkolenia specjalistycznego składu osobowego grupy;
- utrzymanie w stałej sprawności technicznej posiadanego sprzętu rozpoznawczego;
- przestrzeganie środków ostrożności i przepisów bezpieczeństwa podczas wykonywania prac rozpoznawczych;
- wykonywanie w procesie czynności pirotechnicznych zadań w zakresie operacyjnego i fizycznego zabezpieczenia przejścia granicznego.

**Za zgodność
z oryginałem**



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

Władysław
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG

31. Do obowiązków dowódcy grupy pirotechnicznej należy:

- organizowanie i prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego samolotów, frachtu, przesyłek, bagażu i poczty na określonych liniach lotniczych;
- niedopuszczenie do spowodowania wypadku na pokładzie samolotu oraz wyeliminowanie możliwości jego porwania, poprzez wykrywanie i unieszkodliwianie w porę wszystkich materiałów niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu lotu samolotów;
- meldowanie dowódcy GPK, jego zastępcy lub kierownikowi zmiany o wynikach przeprowadzonego rozpoznania. /O wykryciu środka niebezpiecznego, uzyskaniu informacji o zamiarze dokonania dywersji lub terroru, wykryciu materiałów lub uzyskaniu informacji o przestępstwie granicznym natychmiast meldować przełożonym/;
- spowodowanie w razie konieczności, aby zagrożony samolot, przesyłka lub bagaż zostały odstawione w bezpieczne, specjalnie do tego celu wyznaczone miejsce /zał. Nr 1/;
- unieszkodliwianie i rozbrajanie środków niebezpiecznych, wykrytych w samolotach, przesyłkach i bagażu osobistym;
- zabezpieczenie śladów popełnionej dywersji do czasu przybycia zainteresowanych osób resortu MSW lub delegowanych oficerów Zarządu Zwiadu i Wydziału Inżynieryjnego Zabezpieczenia Dowództwa WOP;
- nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dziennika rozpoznania pirotechnicznego samolotów;
- utrzymanie przydzielonego sprzętu w ciągłej sprawności technicznej;
- kontrolowanie przestrzegania przez podwładnych przepisów o zachowaniu środków bezpieczeństwa;

Za zgodność

Z oryginałem



Danuta KARBOWSKA
z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Kierujący Okręgowym Szpaz Granicznej

50-010-02
KOPPIUM SG

- niezwłoczne meldowanie przełożonym o zaistniałym wypadku przy pracy albo zagrożeniu dla zdrowia lub życia;
- zapewnienie wykonania przez podwładnych poleceń i zarządzeń wydawanych przez wyższych przełożonych;
- podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć, mających na celu niedopuszczenie do wypadku w czasie pracy grupy pirotechnicznej;
- podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych oraz organizowanie i prowadzenie szkolenia fachowego grupy pirotechnicznej;
- wdrażanie kontrolerów grupy pirotechnicznej do wykonywania zadań związanych z operacyjnym i fizycznym zabezpieczeniem przejścia granicznego.

Obowiązki kontrolerów grupy pirotechnicznej

32. Dowódca grupy pirotechnicznej po otrzymaniu zadania i dokładnym jego przeanalizowaniu, sprawdza stan techniczny sprzętu, udziela instruktażu podwładnym kontrolerom - pirotechnikom oraz określa czas i sposób ich działania.

33. Kontrolerzy grupy pirotechnicznej podlegają bezpośrednio dowódcy grupy, a w czasie jego nieobecności kierownikowi zmiany. Odpowiadają oni za dokładne wykonanie powierzonych im zadań służbowych i przydzielony sprzęt.

34. Do obowiązków kontrolerów grupy pirotechnicznej należy:

- przebywanie na lotnisku zgodnie z grafiką służb grupy pirotechnicznej;
- ściśle wykonywanie wszystkich poleceń i rozkazów przełożonych;

Za zgodność
z oryginałem



z up. DYREKTORA

Biura Ochrony Informacji

Komando Obsługi Straży Granicznej

Danuta KARBOWSKA

Specjalista ARCHIWUM SG

- wykrywanie i unieszkodliwianie w porę wszystkich materiałów wybuchowych i niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu lotów samolotów poprzez dokładne i staranne prowadzenie rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego na swoim odcinku pracy;
- ściśle przestrzeganie środków bezpieczeństwa podczas prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego;
- znajomość swojego zadania i miejsca pracy w grupie;
- umiejętne posługiwanie się przydzielonymi środkami technicznymi;
- meldowanie dowódcy grupy pirotechnicznej o wynikach przeprowadzonego rozpoznania na swoim odcinku pracy. O wykryciu niebezpiecznego materiału lub uzyskaniu informacji o zamiarze dokonania dywersji lub terroru natychmiast meldować dowódcy grupy pirotechnicznej, a w razie jego nieobecności kierownikowi zmiany GPK;
- podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych, a szczególnie w zakresie prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego samolotów, frachtu, przesyłek itp. oraz w zakresie znajomości przepisów kontroli ruchu granicznego;
- w procesie wykonywania obowiązków pirotechnicznych zwracanie uwagi na fakty i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na zabezpieczenie nienaruszalności granicy państwowej w przejściu granicznym i zwalczanie przestępczości granicznej.

**Za zgodność
z oryginałem**



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

olask
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG

18
148/16

KOPIA

- 13 -

egz. pojedynczy

IV. POSTĘPOWANIE W WYPADKU WYKRYCIA
MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

35. W wypadku stwierdzenia prób dywersji poprzez umieszczenie w samolocie, przesyłce, bagażu itp. materiału wybuchowego lub źródła promieniowania - dowódca grupy /zmiany/ pirotechnicznej natychmiast melduje o tym przełożonym wymienionym w pkt. 29 oraz przystępuje do szczegółowego rozpoznania i zabezpieczenia śladów dywersji.

36. Po dokładnym rozpoznaniu zasady działania przedmiotów, o których mowa w pkt. 35 dowódca grupy przystępuje do jego unieszkodliwienia na miejscu, względnie po odholowaniu samolotu, odtransportowaniu bagażu lub przesyłki w bezpieczne miejsce specjalnie do tego celu wyznaczone /zał. Nr 1/. Przy podjęciu decyzji o sposobie i miejscu unieszkodliwienia materiału wybuchowego lub niebezpiecznego należy mieć na uwadze czas pozostający do ewentualnej eksplozji i całkowite zachowanie bezpieczeństwa dla otoczenia.

37. W razie otrzymania informacji o istnieniu materiału wybuchowego na pokładzie samolotu:

a/ przed zapuszczeniem silników, należy natychmiast nakazać pasażerom i załodze opuścić samolot na bezpieczną odległość. Samolot niezwłocznie odholować w wyznaczone miejsce i przystąpić do szczegółowego rozpoznania. Całość tej akcji należy przeprowadzić dyskretnie w celu uniknięcia paniki wśród pasażerów i personelu lotniska;

b/ w trakcie lotu, grupa pirotechniczna podejmuje przedsięwzięcia przewidziane dla niej w planie działań w sytuacjach szczególnych.

**Za zgodność
z oryginałem**



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

DK
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM

149 AF
109

KOPIA

38. Prace przy unieszkodliwianiu materiałów wybuchowych lub przedmiotów niebezpiecznych należy wykonywać w następującej kolejności:

- nie ruszając przedmiotu, dokładnie go obejrzyć i ustalić gdzie jest urządzenie zapalające;
- sprawdzić czy nie ma dodatkowych urządzeń wybuchowych. Podczas oględzin nie naciągać żadnych drutów i innych odciągów;
- urządzenia odciągowe /druty/ słabo napięte, przeciąć dopiero po dokładnym obejrzeniu wszystkich przedmiotów, do których mogą być one umocowane i po wstawieniu do zapalników zawleczek zabezpieczających;
- wymontować delikatnie zapalnik z przedmiotu wybuchowego;
- unieszkodliwione części przedmiotu wybuchowego /miny/ wynieść i złożyć w bezpiecznej odległości;

39. Wszystkie czynności związane z wyniesieniem i rozbrojeniem wykonywać tak, aby nie zacierać śladów. Rozbrojony przedmiot zabezpieczyć do czasu przybycia pracowników MSW lub delegowanych oficerów Zarządu Zwiadu i Wydziału Inżynieryjnego Zabezpieczenia Dowództwa WOP.

40. Po rozbrojeniu przedmiotów lub materiałów, o których wyżej była mowa i zabezpieczeniu śladów zostanie podjęta decyzja przez przybyłe osoby z MSW lub DWOP co do dalszego postępowania z tymi przedmiotami.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PROWADZENIU ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNEGO I RADIOLOGICZNEGO

41. Przepisy bezpieczeństwa mają na celu niedopuszczenie do utraty zdrowia lub życia zatrudnionych kontrolerów - pirotechników przy pracach rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego.

Za zgodność

Z oryginałem

Z up. DYREKTORA

Biura Ochrony Informacji

Komandy Głównej Straży Granicznej

Maryja

Dorota KARBOWSKA

Specjalista ARCHIWUM SG



130/180

KOPIA

- 15 -

egz. pojedynczy

42. Ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w czasie prowadzenia rozpoznania pirotechnicznego i radiologicznego stanowi podstawowy obowiązek każdego kontrolera - pirotechnika.

43. W czasie prowadzenia prac rozpoznawczych skład osobowy grupy pirotechnicznej w szczególności jest obowiązany:

- wykonywać otrzymane zadania w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przestrzegać bezwzględnie dyscypliny pracy oraz ustalonego porządku w GPK;
- rozpoznawać dokładnie każde podejrzone miejsce, minę, bombę, ładunek materiału wybuchowego lub inny przedmiot niebezpieczny przed jego unieszkodliwieniem;
- unieszkodliwiać i rozbrajać przedmioty wybuchowe tylko przez jedną osobę;
- zapalników z przedmiotu wybuchowego nie wyjmować /rozbrajać/ siłą;
- przewody zapalników elektrycznych przecinać pojedynczo;
- nie ciągnąć, nie szarpać za wykryty, słabo napięty drut lub sznurek oraz nie przecinać go, gdy jest on mocno napięty;
- ściśle przestrzegać przepisy bezpieczeństwa, dotyczące danego materiału wybuchowego;
- zachować szczególne środki ostrożności w czasie prowadzenia przeszukiwania samolotu i pobytu na płycie lotniska, aby nie spowodować wypadku;
- przenosić oddzielnie materiały wybuchowe i środki zapalające. Materiały wybuchowe i środki zapalające należy przenosić przez pojedyncze osoby w odstępach między każdą z osób 10 - 15 m;

Za zgodność
z oryginałem

z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej
Danuta KARBOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG



181192

KOPIA

- 16 -

egz. pojedynczy

- nie palić tytoniu i nie wzniecać ognia podczas wykonywania prac przy materiale wybuchowym i środkach zapalających oraz w czasie przenoszenia i przewożenia tych przedmiotów;
- przechowywać w wydzielonym do tego celu miejscu /załącznik Nr 1/ wykryte materiały wybuchowe i niebezpieczne, do czasu ich zniszczenia /zabrania/;
- niszczyć przedmioty wybuchowe i niebezpieczne wyłącznie w miejscu do tego celu wyznaczonym na rozkaz przełożonego. W zależności od sposobu niszczenia tych materiałów ściśle przestrzegać obowiązujące środki bezpieczeństwa;
- nie zakopywać do ziemi wykrytych przedmiotów wybuchowych oraz nie zatapiać ich w rzekach i innych zbiornikach wodnych;
- nie przewozić na samochodzie uzbrojonych przedmiotów wybuchowych, jak również nie przewozić ich bez warstwy przeciwwstrząsowej;
- miejsce pracy przy prowadzeniu rozpoznania w porze nocnej i w warunkach ograniczonej widoczności winno być oświetlone bez używania ognia otwartego;
- posługiwać się wyłącznie sprzętem technicznie sprawnym oraz wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem;
- utrzymywać apteczkę kompletnie wyposażoną w niezbędne środki medyczne do udzielania pierwszej pomocy;
- poddawać się badaniom lekarskim zarządzanym przez przełożonych;

**Za zgodność
z oryginałem**



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

Dławi
Danuta KARŁOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG

182-20
27

KOPIA

- 17 -

egz. pojedynczy

- brać udział w organizowanym szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokładnie znać obowiązujące w tym zakresie przepisy;
- niezwłocznie meldować przełożonym o zaistniałym wypadku przy pracy albo zagrożeniu dla zdrowia lub życia.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Za zgodność
z oryginałem



z up. DYREKTORA
Biura Ochrony Informacji
Komendy Głównej Straży Granicznej

Dziubka
Danuta KARŁOWSKA
Specjalista ARCHIWUM SG